

Kapp-/Gehrungssäge

KGZ 255 E

Mit Zugfunktion - mobil und vielseitig einsetzbar



Artikelnummer ▼

5702255

Marke ▼

Holzstar

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Holzbearbeitungsmaschinen » Kappsägen /
Dekupiersägen » Kapp-/Gehrungssägen

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	950 mm	Bruttogewicht	20,5 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	550 mm	Nettogewicht	17 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	370 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351261070	84659120	Stück

Beschreibung ▼

- Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Doppelgehrung und Doppelneigung
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Verstellbare Anschlagschienen rechts und links
- Seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke
- 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- Serienmäßig mit Niederhalter zur sicheren Werkstückarretierung
- Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

Lieferumfang ▼


- Niederhalter
- Staubfangbeutel
- Sägeblatt

Medieninformationen





Zweifach einstellbare Kapptiefenbegrenzung



Verstellbare Anschlagschienen sowie seitlich ausziehbare Auflagehilfen rechts und links



Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition



Beidseitig um 45° stufenlos einstellbare Gehrung



Beidseitig um 45° stufenlos einstellbare Neigung

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Sägeblattdrehzahl	5000 min ⁻¹	Sägeblattdurchmesser	255 mm
Nennweite außen Absaugstutzen	36 mm	Max. Kopfneigung links	45 °
Max. Kopfneigung rechts	45 °	Max. Gehrung links	45 °
Max. Gehrung rechts	45 °		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	900 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	550 mm
Höhe (Produkt) ca.	430 mm	Gewicht (Netto) ca.	17 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Leistung Antriebsmotor	1,8 kW		
Schnittkapazität			
Schnittkapazität bei 0° Neigung / 0° Gehrung	315 x 90 mm	Schnittkapazität bei -45° Neigung / 0° Gehrung	215 x 90 mm
Schnittkapazität bei +45° Neigung / 0° Gehrung	215 x 90 mm	Schnittkapazität bei 0° Neigung / -45° Gehrung	315 x 40 mm
Schnittkapazität bei -45° Neigung / -45° Gehrung	215 x 40 mm	Schnittkapazität bei +45° Neigung / +45° Gehrung	215 x 40 mm

Ausstattung ▼

Anschlagschienen	verstellbar	
------------------	-------------	--

Zubehör ▼



Sägeblatt

255 x 30 x 3,0 mm Z24



Artikelnummer ▼
5267025

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.